

POWER FOR ALL!

ドイツのグロリア社はドイツの
電動工具メーカーのボッシュ社の
リチウムイオンバッテリーを
共通で使用可能とするシステム、
POWER FOR ALL 18V システム
に参加しました。



アライアンス参加企業



BOSCH



ボッシュのバッテリー技術



● 過負荷保護

バッテリーが過充電になると、ツールは自動的にロックされます。

温度監視によるオーバーヒート防止

最も負荷のかかる条件下でバッテリーの過熱を防ぐため、必要に応じて電子機器が介入し、ツールをロックします。

● 深放電保護

バッテリーの放電深度が深くならないので、損傷から保護されます。

● 自己放電保護

バッテリーはいつでも使用可能な状態です。

● メモリー効果保護

バッテリーはいつでも完全または部分的に充電することができます。

● 損傷保護

バッテリーは常に充電状態や温度を監視しています。

ボッシュ株式会社様 HP より

リチウムイオンバッテリー駆動

グロリア製品ラインナップカタログ



ボッシュリチウム
イオン 18V バッテリー



2.5AH バッテリー
A1825LIG



4.0AH バッテリー
PBA218



充電器 AL1830CV 充電所要時間

容量	80%	100%
2.5Ah	約 40 分	約 60 分
4.0Ah	約 60 分	約 90 分

※本ラインナップは家庭用グレードで設計
されております。

業務でご使用になるレベルでの消耗による
故障は製品保証の対象外となります。

※バッテリーの稼働時間は使用方法や負荷の
大きさによってカタログ表示減少する
ことがあります。

GLORIA®

噴霧器・泡洗浄器用自動加圧ツール

バッテリーコンプレッサー Li-ion



バッテリー
コンプレッサー
(バッテリー充電器別)



取付例
FM30Li-ion 仕様

- 手動ポンピングのグロリア肩掛け式噴霧器・泡洗浄器の加圧をコードレスで自動加圧。
- 手動加圧ポンプを取り外した箇所に取り付けることで使用出来ます。
- 最大圧力を 1.5bar ~ 2.5bar にデジタル表示を調整して設定可能。20%設定圧力が下回れば自動再加圧します。

※注意

使用中は傾けず、可能な限り使用液が侵入しないように使用し使用後は噴霧器・泡洗浄器から取り外し、液体を拭きとり乾燥したところで保管してください。

装着可能なグロリア製品

- 噴霧器
Prima3・Prima5・CM50・Pro5
- 泡洗浄器
FM30・FM50



仕様

駆動：18V リチウムイオンバッテリー

1 充電吐出可能容量 (2.5Ah)：15L/80L (泡洗浄器 / 噴霧器)

1 充電吐出可能容量 (4.0Ah)：25L/130L (泡洗浄器 / 噴霧器)

設定可能圧：1.5bar ~ 2.5bar (0.15MPa ~ 0.25MPa)

パッキン：バイトン

モーター回転数：3900rpm

重量 (バッテリーなし)：0.79 kg

バッテリー式駆動背負い式噴霧器

Pro 1200 Li-ion



Pro1200Li-ion(バッテリー・充電器別)



- 手動蓄圧なしに自動で 3 bar まで内蔵ダイヤフラムポンプで自動加圧
- 1 充電で長時間稼働が可能。2.5Ah バッテリーで 3.5 時間
- 人間工学に基づいた装着感の良い背面形状とベルトシステム

仕様

駆動：18V リチウムイオンバッテリー

タンク容量：12L 本体サイズ：H545×W350×D250mm

バッテリー稼働時間：3.5 時間 (2.5Ah) 5.6 時間 (4.0Ah)

標準付属ノズル 1 (吐出量)：55° 円錐ノズル (650ml/分 at 3bar)

標準付属ノズル 2 (吐出量)：80° 広角ノズル (950ml/分 at 2bar)

パッキン材質：バイトン タンク材質：ポリエチレン

ポンプ材質：ポリエチレン /TPV 本体重量：3.74kg (バッテリー別)

豊富なアタッチメントで様々な用途のガーデンケアに対応する画期的なブラシシステムです。



MULTI BRUSH



商品紹介動画はこちら



マルチブラシモード



ウィードブラシモード



ファインカットモード
(オプション)

●マルチブラシモード使用例

コンクリート面・塗装床・屋外タイル、ブロックの洗浄・ブロック目地の土の掻き出し・タイヤ痕除去・木材床の洗浄・人工芝の洗浄・芝のエアレーションや根切り等

●ウィードブラシモードの使用例

タイルやブロック目地の苔や雑草の除去。またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去。

●ファインカットモードの使用例

芝刈り（特に芝地外周部や植栽の下の刈り取りづらい芝や少量の雑草を安全に刈り取ります）

仕様

駆動：18V リチウムイオンバッテリー

ブラシ幅：240 mm デバイス高さ：1150-1350 mm

ブラシ回転数：450-900rpm（マルチブラシモード）630-1260rpm（ウィードブラシモード）

1 充電稼働時間（2.5Ah/4.0 Ah）：40/60 分（マルチブラシスピード 3 選択時）

1 充電稼働時間（2.5Ah/4.0 Ah）：20/30 分（ウィードブラシスピード 6 選択時）

重量：3.4kg（バッテリー別）

標準装備品：マルチブラシモード用ソフトブラシ・ウィードブラシモード用ジョイントワイヤーブラシ（バッテリー・充電器は別売りです。）

●オプションパーツ

マルチブラシモード



人工芝洗浄用
ローラーブラシ



ワイヤーブラシ



芝用エアレーション
ローラー



エッジカッター
& ブラシ
(WEED BRUSH 専用機
で使用出来ません)



ミディアムブラシ



ウッドデッキ
フローリング用ブラシ



芝用根切り
ローラー

ウィードブラシ モード



ジョイントワイヤー
ブラシ



ジョイントナイロン
ブラシ

ファインカット モード



ファインカット
アタッチメント

ブラシシステム単機能専門機種

WEEDBRUSH & FINECUT



WEEDBRUSH

(バッテリー・充電器は別売り)



FINECUT

MULTI BRUSH の他の機能を必要としないユーザー様向けの単機能モデル

仕様 (WEED BRUSH)

駆動：18V リチウムイオンバッテリー

ブラシ回転速度：1800rpm

ブラシ直径：110 mm デバイス幅：230 mm デバイス高さ：1170 mm 重量 2.0kg（バッテリー別）

仕様 (FINE CUT)

駆動：18V リチウムイオンバッテリー

カット幅：250 mm カット高さ：30/40/50 mm 3 段階調整

最大ストローク：1100 回 / 分

1 充電稼働時間（2.5/4.0Ah）：60/95 分 重量：約 2.7kg（バッテリー別）



MULTIJET

- 多様なノズルやオプションで様々な洗浄モードを選択可能・多様な給水方法（ペットボトル・溜め水・肩掛け給水タンク・水道直結）で場所を問わず手軽に洗浄・噴霧作業が可能。
- バッテリー稼働時間をを長期化させる ECO モードに切り替え可能（エコモード吐出圧 15bar）。
- ヨーロッパ No1 噴霧器メーカーグロリア独自のオプション噴霧器ノズルを使いスプレーモード 2.5bar で噴霧器に。

仕様

駆動：18V リチウムイオンバッテリー

最大吐出圧力：25bar (2.5MPa) 最大水量：3.5L/分

1 充電稼働時間 (2.5/4.0 Ah)：約 11/17 分 (clean モード)

約 80/120 分 (スプレーモード)

重量：1.85 kg (バッテリー別)

標準付属品：4in1 ノズル (直噴・広角・回転・散布モード切替ノズル)

40cm 延長ランス・5m サクションホース・サクションフィルター・

ペットボトル接続コネクション (バッテリー・充電器は別売りです)



●オプションパーツ



泡洗浄タンク付ノズル



噴霧用ノズル



ブラシノズル



肩掛け
給水タンク



製品動画はこちら



注意

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。

お問い合わせは

発売元

Danax®

日本クランツレ株式会社

本 社：〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町 5 丁目 3 番 4 4 号
TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道：〒061-1434 北海道恵庭市柏陽町 3 丁目 1 7 番 1 2 号 中 部：〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安 1 丁目 7 9 番
TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517 TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987
関 東：〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台 2 丁目 2 9 番 4 号 九 州：〒816-0902 福岡県大野城市乙金 1 丁目 1 1 番 3 号
TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837 TEL:092-558-9179 FAX:092-558-9183

<https://nippon-kranzle.com>